

ПВХ покрытия для теплоизоляции

Виниловые оболочки предназначены для создания защитного слоя поверх технической изоляции, как полимерной, так и волокнистой. Являются современной альтернативой традиционным решениям (например, оцинкованному листу).

- **Isogenopak®** – ПВХ-оболочка с повышенной химической устойчивостью, для применения внутри помещений.
- **Isogenotec®** – ПВХ-оболочка, устойчивая к УФ-излучению, для наружного применения
- Толщина материала 0,35 мм, коэффициент диффузии водяных паров $\mu \geq 60000$.
- Температурный диапазон применения от -20 до $+65$ °C.

Наименование	Ширина, м	Длина рулона, м	Количество в рулоне, м ²	Цена за м ²
Рулонные ПВХ-покрытия				
Isogenopak® (внутреннее применение, цвет серый)	1,00	35	35	5,28
Isogenotec® (наружное применение, цвет – серебристый)	1,20	25	30	10,30
Монтажные аксессуары				
Заклепки для монтажа (1000 шт)	1 упаковка = 1000 шт.			8,80
Шило для монтажа заклепок				5,50
Лента монтажная ЕКАFIX, серая, для внутреннего ПВХ покрытия и изделий ЕКАFOL	1 упаковка – рулон 19 мм × 25 м			8,40
	1 упаковка – рулон 25 мм × 25 м			12,60
Лента монтажная ЕКАТЕС, серебристая, для наружного ПВХ покрытия и изделий ЕКАТЕС	1 упаковка – рулон 19 мм × 25 м			9,40
	1 упаковка – рулон 25 мм × 25 м			14,70
	1 упаковка – рулон 50 мм × 50 м			56,00



Углы ЕКАFOL 90°

- Углы 90° (колена) ЕКАFOL изготовлены из ПВХ-покрытия Isogenopak®, обладают теми же свойствами, что рулонный материал, и предназначены для трубопроводов внутри помещений.
- Цвет: серый.

Наружный диаметр трубы, мм	Толщина изоляции, мм										
	9	13	15	20	25	30	40	50	60	80	100
12		1,57	1,57								
15		1,57		1,61							
18	1,51	1,57	1,57	1,61	2,19	2,21	3,39	5,43			
22	1,51	1,57	1,57	1,61	2,19	2,42	3,39	5,43			
28		2,09	2,13	2,19	2,21	2,42	4,03	5,43			
35		2,09	2,13	2,19	2,42	2,42	4,58	6,82	8,79		25,59
42			2,19	2,42	2,42	3,20	5,37	7,50	8,79	15,52	
48			2,42	2,42	3,07	3,31	5,37	7,75	9,61	17,00	
54			3,02	3,31		4,58	6,96	8,92			
60			3,02	3,31	4,03	4,58	6,96	9,05	12,14	17,22	31,55
64				4,13		4,58	8,00	10,14	12,93		
70				4,52	4,58	5,56	8,00	10,14	14,69		
76			4,32	4,52	4,58	5,56	9,80	10,98	14,69	23,58	33,60
89				5,37	6,13	6,96	10,98	12,06	14,69	26,50	35,32
102				6,96	10,29	10,29	12,71	13,62	16,16		
108				6,96	10,29	10,29	12,71	13,62	16,16	27,63	35,71
114				10,29	10,29	11,45	12,71	14,64	16,48	28,83	35,71
133					11,91	12,71	14,64	16,16	22,17	32,47	39,39
140					12,71	13,62	14,64	16,90	22,17	33,70	39,39
159					13,62	14,64	16,16	22,17	26,31	37,84	44,09
168					14,64	16,16	16,90	24,07	33,70	43,02	48,22
194							31,57	34,76	37,61	43,02	56,58



Углы ЕКАFOL 45°

- Углы 45° (колена) ЕКАFOL изготовлены из ПВХ-покрытия Isogenopak®, обладают теми же свойствами, что рулонный материал, и предназначены для трубопроводов, расположенных внутри помещений
- Цвет: серый


Маркировка изделия (диаметр, мм)	40	52	58	62	72	82	92	102	115	128	141	154	167	176	193	206	219	232	245	258	271
Диаметр трубы	22	12	18	22	22	42	42	22	35	48	60	76	89	76	114	108	114	133	140	159	168
Толщина изоляции	9	20	20	20	25	20	25	40	40	40	40	40	40	50	40	50	50	50	50	50	50
Цена за шт.	1,72	1,74	2,02	2,04	2,35	2,78	3,15	3,25	4,45	5,25	6,8	9,54	10,68	10,68	12,39	13,24	14,27	18,03	18,85	20,5	23,29



Тройники ЕКАFOL

- Тройники ЕКАFOL изготовлены из ПВХ-покрытия Isogenopak®, обладают теми же свойствами, что рулонный материал, и предназначены для трубопроводов, расположенных внутри помещений
- Цвет: серый


Диаметр	Диаметр отвода																				цена, евро									
	52	57	61	67	73	82	88	93	100	102	108	116	120	128	130	136	140	149	156	169		176	182	189	194	214	245	268	300	323
52	■																													2,76
57	■	■																												2,82
61	■	■	■																											2,99
67	■	■	■	■																										3,00
73	■	■	■	■	■																									2,66
82	■	■	■	■	■	■																								3,05
88	■	■	■	■	■	■	■																							3,42
93	■	■	■	■	■	■	■	■																						3,64
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					4,50
102	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				4,61
108	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			4,88
116	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																		5,25
120	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	5,41
128	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																7,31
130	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															7,49
136	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														7,77
140	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													8,00
149	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												8,61
156	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											8,85
160	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										13,44
169	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									16,02
176	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								17,95
182	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							17,95
189	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						17,95
194	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					17,95
214	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				17,95
245	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		19,36
268	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	27,83
300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	36,51
323	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	40,61



Углы ЕКАТЕС 90°

- Углы 90° (колена) ЕКАТЕС изготовлены из ПВХ-покрытия Isogenotec®, обладают теми же свойствами, что рулонный материал, и предназначены для трубопроводов помещений.
- Цвет: серебристый снаружи, серый изнутри.


Наружный диаметр трубы, мм	Толщина изоляции, мм										
	9	13	15	20	25	30	40	50	60	80	100
12		3,98	4,06	4,45							
15		4,06									
18	3,98	4,27	4,45	4,45	5,08	5,74	9,06	13,67			
22	4,27	4,27	4,45	4,52	5,52	5,92	9,06	14,23			
28		4,45	4,52	4,71	5,90	7,03	9,32	14,78			
35		4,52	4,71	5,50	7,24	7,57	14,78	15,17	23,66		62,83
42			5,50	6,10	7,77	9,02	15,17	15,73	24,76	44,37	
48			6,39	8,04	8,70	9,53	15,52	20,33	25,72	46,22	
54			8,11	8,24		9,98		21,08			
60			8,49	8,70	11,28	11,66	17,37	24,82	25,87	46,22	69,11
64				10,71		15,65		25,84	26,25		
70				15,17	15,69	16,19	23,39	28,12	27,16		
76			10,92	15,63	15,89	16,19	25,87	28,12	38,72	46,22	70,82
89				16,26	19,06	22,19	26,25	29,93	40,87	54,72	72,24
102				26,80	27,54	27,93	27,73	31,63			
108				28,48	29,56	29,93	35,85	40,29	50,28	66,53	75,60
114				28,86	29,93	31,14	37,35	40,64	53,24	66,53	77,26
133					48,15	50,11	65,23	66,53	73,39	85,40	79,48
140					50,37	69,49	66,92	68,03	77,07	91,50	100,99
159					55,77	71,47	68,19	70,22	81,33	94,47	108,75
168					60,63	73,77	94,47	101,64	104,43	98,33	117,92
194						77,99	103,48	103,48	105,37	129,21	129,38
219					62,09	80,22	106,26	107,95	129,01	130,31	131,23



Углы ЕКАТЕС 45°

- Углы 45° (колена) ЕКАТЕС изготовлены из ПВХ-покрытия Isogenotec®, обладают теми же свойствами, что рулонный материал, и предназначены для трубопроводов помещений.
- Цвет : серебристый снаружи, серый изнутри.

Маркировка изделия (диаметр, мм)	40	52	58	62	72	82	92	102	115	128	141	154	167	176	193	206	219	232	245	258
Диаметр трубы	22	12	18	22	42	22	42	22	35	48	60	76	89	76	114	108	114	133	140	159
Толщина изоляции	9	20	20	20	20	25	25	40	40	40	40	40	40	50	40	50	50	50	50	50
Цена за шт.	4,27	4,44	4,44	4,52	5,51	6,1	7,77	9,05	14,78	15,53	17,37	25,88	26,25	37,35	28,12	40,29	40,64	66,53	68,03	70,22



Тройники ЕКАТЕС

- Тройники ЕКАТЕС изготовлены из ПВХ-покрытия Isogenotec®, обладают теми же свойствами, что рулонный материал, и предназначены для трубопроводов вне зданий.
- Цвет: серебристый снаружи, серый внутри.

Диаметр	Диаметр отвода																							цена, евро							
	52	57	61	67	73	82	88	93	100	102	108	116	120	128	130	136	140	149	156	169	176	182	189		194	214	245	268	300	323	
52	■																														4,53
57	■	■																													4,96
61	■	■	■																												5,31
67	■	■	■	■																											5,92
73	■	■	■	■	■																										6,42
82	■	■	■	■	■	■																									7,09
88	■	■	■	■	■	■	■																								9,28
93		■	■	■	■	■	■	■																							11,28
100		■	■	■	■	■	■	■	■																						12,21
102		■	■	■	■	■	■	■	■	■																					12,35
108		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				12,95
116											■																				14,62
120												■																			15,08
128													■																		16,63
130										■		■	■		■																16,63
136																■															20,90
140			■							■	■	■	■	■			■														21,25
149																		■													22,19
156										■		■	■				■		■												33,29
160											■																				38,82
169																			■	■											46,21
176																						■									48,98
182																							■								49,73
189																								■							50,11
194																									■	■					51,01
214																	■		■	■			■	■	■						53,41
245																									■	■	■				55,79
268																												■			63,21
300																													■		70,32