



Канализация внутренняя ПП

- Трубы и фасонные детали PROFiL для систем канализации внутри зданий. Цвет – серый.
- Материал – полипропилен. Температурная устойчивость – постоянно до +95 °С.
- Устойчивость к воздействию химических веществ в хозяйственно-бытовых стоках.
- Уплотнительное кольцо установлено в раструбе в процессе производства.

Наименование	Размер	К-во шт. в упак.	Цена шт.
Труба ПП	Ø50 × 1,8 × 6000	40	6,60
	Ø50 × 1,8 × 4000	40	4,72
	Ø50 × 1,8 × 3000	40	3,54
	Ø50 × 1,8 × 2000	40	2,46
	Ø50 × 1,8 × 1000	40	1,31
	Ø50 × 1,8 × 750	40	1,07
	Ø50 × 1,8 × 500	40	0,89
	Ø50 × 1,8 × 315	40	0,80
	Ø50 × 1,8 × 250	40	0,65
	Ø75 × 1,8 × 3000	20	5,55
	Ø75 × 1,8 × 2000	20	3,79
	Ø75 × 1,8 × 1000	20	2,20
	Ø75 × 1,8 × 750	20	1,72
	Ø75 × 1,8 × 500	20	1,28
	Ø75 × 1,8 × 315	20	1,05
	Ø75 × 1,8 × 250	20	0,83
	Ø110 × 2,7 × 6000	50	17,91
	Ø110 × 2,7 × 4000	50	11,86
	Ø110 × 2,7 × 3000	12	9,37
	Ø110 × 2,7 × 2000	12	6,21
Ø110 × 2,7 × 1000	12	3,44	
Ø110 × 2,7 × 750	24	2,74	
Ø110 × 2,7 × 500	24	2,22	
Ø110 × 2,7 × 315	24	1,82	
Ø110 × 2,7 × 250	24	1,36	
Тройник ПП	Ø50/Ø50/45°	50	1,20
	Ø50/Ø50/67°	50	0,80
	Ø50/Ø50/87°	50	0,74
	Ø75/Ø50/45°-90°	20	1,57
	Ø75/Ø75/45°-90°	20	1,59
	Ø110/Ø50/45°	24	1,76
	Ø110/Ø50/67°-87°	24	1,73
	Ø110/Ø75/45°	20	2,17
	Ø110/Ø75/67°-90°	20	2,17
	Ø110/Ø110/45°	12	2,37
Ø110/Ø110/67°	12	2,03	
Ø110/Ø110/87°	12	2,03	
Переход на чугун	Ø50	1	3,81
	Ø75	1	4,36
	Ø110	1	5,00
	Ø160	1	7,18

Наименование	Размер	К-во шт. в упак.	Цена шт.
Соединитель ПП	Ø50	20	0,91
	Ø75	20	1,71
	Ø110	20	1,76
	Ø50/15°-22°	50	0,39
	Ø50/30°	50	0,41
Колено ПП	Ø50/45°	50	0,41
	Ø50/67°	50	0,44
	Ø50/87°	50	0,49
	Ø75/15°-45°	20	1,06
	Ø75/67°-90°	20	1,06
	Ø110/15°-45°	30/28	1,27
	Ø110/67°	22	1,27
	Ø110/87°	22	1,27
Аэратор	Ø50	по заказу	2,81
	Ø75	по заказу	4,07
	Ø110	по заказу	6,71
Ревизия ПП	Ø50	20	1,38
	Ø75	20	2,09
	Ø110	20	2,83
Редукция ПП	Ø75/Ø50	20	0,83
	Ø110/Ø50	50	0,91
	Ø110/Ø75	20	1,09
Заглушка ПП	Ø50	40	0,39
	Ø75	40	0,58
	Ø110	20	0,93
Зажим для труб	Ø32	40	0,36
	Ø40	40	0,39
	Ø50	40	0,41
	Ø75	40	0,47
	Ø110	30	0,49
Крестовина	Ø110 × 110 × 110 / 45°	1	7,19
	Ø110 × 110 × 110 / 67°	1	8,99
	Ø110 × 110 × 110 / 90°	1	7,19
	Ø110 × 50 × 110 / 90° L или R	1	7,19
	Ø110 × 50 × 50 / 45°	1	5,42
	Ø110 × 50 × 50 / 90°	1	5,42
	Ø50 × 50 × 50 / 45°	1	3,32
	Ø50 × 50 × 50 / 90°	1	3,32
Муфта ПП	Ø50	20	0,91
	Ø75	20	1,71
	Ø110	20	1,76

Наименование	Размер	К-во шт. в упак.	Цена шт.
Труба ПП	Ø32 × 250	10	1,11
	Ø32 × 315	10	1,19
	Ø32 × 500	10	1,30
	Ø32 × 1000	10	1,77
	Ø32 × 2000	10	3,30

Наименование	Размер	К-во шт. в упак.	Цена шт.
Колена	Ø32/15, 30, 45, 67, 90°	10	1,03
Редукция	Ø32/50	10	2,22
Тройники	Ø32/32/45°	10	1,30
	Ø32/32/90°	10	1,30
Муфта	Ø32	10	1,38

Напольные трапы для внутренних помещений (в т.ч. ванных комнат и душевых)

Производитель	Описание	DN	Решетка	Артикул	Цена шт.
Viega, Германия	Горизонтальный, проходной, с сухим затвором	50	Штампованная сталь, 100 × 100мм	583217	37,50
	Вертикальный, с сухим затвором	50	Штампованная сталь, 100 × 100 мм	583224	37,50
	Горизонтальный, проходной	50	Штампованная сталь, 100 × 100 мм	557119	23,10
	Горизонтальный	110	Штампованная сталь, 150 × 150 мм	557171	59,72
	Вертикальный	50	Штампованная сталь, 150 × 150 мм	557188	59,72
	Вертикальный	70/110	Штампованная сталь, 150 × 150 мм	557201	59,72
PROFiL, Польша	Горизонтальный или вертикальный	50	Штампованная сталь, 98 × 98 мм		11,39
	Горизонтальный или вертикальный	110	Штампованная сталь, 149 × 149 мм		24,10
	Горизонтальный или вертикальный	50	Пластик, 98 × 98 мм		1,78
	Горизонтальный или вертикальный	110	Пластик, 149 × 149 мм		4,00



Канализация наружная ПВХ

- Гладкостенные трубы и фасонные детали PROFiL для наружной канализации. Цвет – оранжевый.
- Материал – поливинилхлорид. Температурная устойчивость – постоянно до +40 °С.
- Предназначены для отведения хозяйственно-бытовых, промышленных и дождевых стоков.
- Класс прочности труб SN 2, SN4, SN8 (в зависимости от толщины стенки).
- Класс прочности фасонных деталей (фитингов) SN8.

Наименование	Размер	К-во шт. в упак.	Цена шт.
Трубы ПВХ	Ø110 × 3,2 × 6000 SN 8	50	20,26
	Ø110 × 3,2 × 3000 SN 8	50	10,22
	Ø110 × 3,2 × 2000 SN 8	50	7,02
	Ø110 × 3,2 × 1000 SN 8	50	3,57
	Ø110 × 3,2 × 500 SN 8	24	2,00
	Ø160 × 3,2 × 6000 SN 2	28	29,40
	Ø160 × 3,2 × 3000 SN 2	28	14,88
	Ø160 × 3,2 × 2000 SN 2	28	10,50
	Ø160 × 3,2 × 1000 SN 2	28	5,64
	Ø160 × 3,2 × 500 SN 2	8	3,19
	Ø160 × 4,0 × 6000 SN 4	28	34,40
	Ø160 × 4,0 × 3000 SN 4	28	17,82
	Ø160 × 4,0 × 2000 SN 4	28	12,06
	Ø160 × 4,0 × 1000 SN 4	28	6,58
	Ø160 × 4,0 × 500 SN 4	8	3,79
	Ø160 × 4,7 × 6000 SN 8	28	42,53
	Ø160 × 4,7 × 3000 SN 8	28	21,90
	Ø160 × 4,7 × 2000 SN 8	28	15,02
	Ø160 × 4,7 × 1000 SN 8	28	7,90
	Ø200 × 3,9 × 6000 SN 2	20	50,13
Ø200 × 3,9 × 3000 SN 2	20	26,13	
Ø200 × 3,9 × 2000 SN 2	20	18,09	
Ø200 × 3,9 × 1000 SN 2	20	9,53	

Наименование	Размер	К-во шт. в упак.	Цена шт.
Трубы ПВХ	Ø200 × 4,9 × 6000 SN 4	20	55,66
	Ø200 × 4,9 × 3000 SN 4	20	29,48
	Ø200 × 4,9 × 2000 SN 4	20	20,17
	Ø200 × 4,9 × 1000 SN 4	20	10,85
	Ø200 × 5,9 × 6000 SN 8	20	68,10
	Ø200 × 5,9 × 3000 SN 8	20	34,60
	Ø200 × 5,9 × 2000 SN 8	20	23,76
	Ø200 × 5,9 × 1000 SN 8	20	12,94
	Ø250 × 6,2 × 6000 SN 4	9	97,17
	Ø250 × 6,2 × 3000 SN 4	9	50,64
	Ø250 × 6,2 × 2000 SN 4	9	36,23
	Ø250 × 7,3 × 6000 SN 8	9	108,87
	Ø250 × 7,3 × 3000 SN 8	9	56,76
	Ø250 × 7,3 × 2000 SN 8	9	40,34
	Ø315 × 6,2 × 6000 SN 2	9	125,46
	Ø315 × 6,2 × 5000 SN 2	9	104,55
	Ø315 × 6,2 × 3000 SN 2	9	64,03
	Ø315 × 7,7 × 6000 SN 4	6	158,20
	Ø315 × 7,7 × 5000 SN 4	6	131,84
	Ø315 × 7,7 × 3000 SN 4	6	82,83
	Ø315 × 9,2 × 6000 SN 8	6	171,04
	Ø315 × 9,2 × 3000 SN 8	6	91,68
	Ø400 × 7,9 × 6000 SN 2	3	186,90
	Ø400 × 7,9 × 3000 SN 2	3	99,62
	Ø400 × 9,8 × 6000 SN 4	3	246,84
	Ø400 × 9,8 × 3000 SN 4	3	132,23
	Ø400 × 11,7 × 6000 SN 8	3	260,95
	Ø400 × 11,7 × 3000 SN 8	3	140,16

Наименование	Размер	К-во шт. в упак.	Цена шт.
Тройники ПВХ	Ø110/110/45°-87°	12	3,18
	Ø160/110/45°	4	6,70
	Ø160/110/87°	4	7,23
	Ø160/160/45°	4	9,88
	Ø160/160/87°	4	8,58
	Ø200/110/45°	1	16,23
	Ø200/110/87°	1	15,52
	Ø200/160/45°	1	16,81
	Ø200/160/87°	1	17,84
	Ø200/200/45°	1	18,02
	Ø200/200/87°	1	20,61
	Ø250/160/45°	1	38,83
	Ø250/160/87°	1	52,94
	Ø250/200/45°	1	42,36
	Ø250/200/87°	1	74,61
	Ø250/250/45°	1	52,94
	Ø250/250/87°	1	77,63
	Ø315/160/45°	1	84,69
	Ø315/160/87°	1	112,94
	Ø315/200/45°	1	115,76
Ø315/200/87°	1	139,39	
Ø315/250/45°	1	179,96	
Ø315/250/87°	1	171,14	
Ø315/315/45°	1	164,79	
Ø315/315/87°	1	213,06	
Колена ПВХ	Ø110/15°	10	1,62
	Ø110/30°	30	1,62
	Ø110/45°	28	1,62
	Ø110/67°	22	1,62
	Ø110/87°	22	1,62
	Ø160/15°	8	3,47
	Ø160/30°	8	3,59
	Ø160/45°	8	4,00
	Ø160/67°	8	4,94
	Ø160/87°	8	5,03
	Ø200/15°	1	8,38
	Ø200/30°	1	8,61
	Ø200/45°	1	7,97
	Ø200/67°	1	11,29
	Ø200/87°	1	10,88
	Ø250/15°	1	24,34
	Ø250/30°	1	24,34
	Ø250/45°	1	24,69
	Ø250/87°	1	29,98
	Ø315/30°	1	38,83
	Ø315/45°	1	49,41
	Ø315/87°	1	56,47
	Ø400/15°	1	115,47
	Ø400/30°	1	118,67
Ø400/45°	1	120,73	
Ø400/87°	1	191,92	

Наименование	Размер	К-во шт. в упак.	Цена шт.	
Муфты ПВХ	Ø110	30	2,10	
	Ø160	10	4,13	
	Ø200	1	8,69	
	Ø250	1	29,83	
	Ø315	1	46,41	
	Ø400	1	83,23	
Втулки защитные	Ø110/110	1	4,56	
	Ø160/110	1	6,89	
	Ø200/110	1	9,94	
	Ø250/110	1	16,61	
	Ø315/110	1	22,61	
	Ø400/110	1	49,94	
	Ø160/240	1	10,72	
	Ø200/240	1	12,95	
	Ø250/240	1	44,01	
	Ø315/240	1	48,94	
	Заглушки ПВХ	Ø110	10	1,00
		Ø160	1	1,36
Ø200		1	2,50	
Ø250		1	22,01	
Ø315		1	35,12	
Ø400		1	52,53	
Ревизии ПВХ	Ø110	20	3,73	
	Ø160	1	22,69	
	Ø200	1	67,05	
Редукции ПВХ	Ø160/Ø110	15	2,26	
	Ø200/Ø160	1	5,79	
	Ø250/Ø160	1	31,63	
	Ø250/Ø200	1	24,34	
	Ø315/Ø250	1	66,58	
	Ø400/Ø315	1	100,39	
Соединители ПВХ	Ø110 × 3,2	10	1,85	
	Ø160 × 4,9	10	3,35	
Обратный клапан	Ø50	1	36,36	
	Ø110	1	86,57	
	Ø160	1	116,52	
Ø200	1	266,32		

Также в ассортименте канализации PROFIL:

- гофрированные канализационные трубы PROCOR из полипропилена и фасонные детали к ним,
- гофрированные канализационные трубы PROCOR из ПВХ и фасонные детали к ним,
- система напорной канализации из полиэтилена,
- канализационные колодцы различной комплектации.

Цены и ассортимент – по запросу.