



Канализация внутренняя ПП

- Трубы и фасонные детали PROFIL для систем канализации внутри зданий. Цвет – серый.
- Материал – полипропилен. Температурная устойчивость – постоянно до +95 °С.
- Устойчивость к воздействию химических веществ в хозяйственно-бытовых стоках.
- Уплотнительное кольцо установлено в раструбе в процессе производства.

Наименование	Размер	К-во шт в упак.	Цена шт.
Труба ПП	Ø50 × 1,8 × 6000	40	7,30
	Ø50 × 1,8 × 4000	40	4,80
	Ø50 × 1,8 × 3000	40	3,54
	Ø50 × 1,8 × 2000	40	2,46
	Ø50 × 1,8 × 1000	40	1,36
	Ø50 × 1,8 × 750	40	1,12
	Ø50 × 1,8 × 500	40	0,89
	Ø50 × 1,8 × 315	40	0,80
	Ø50 × 1,8 × 250	40	0,65
	Ø75 × 1,8 × 3000	20	5,94
	Ø75 × 1,8 × 2000	20	4,05
	Ø75 × 1,8 × 1000	20	2,20
	Ø75 × 1,8 × 750	20	1,72
	Ø75 × 1,8 × 500	20	1,28
	Ø75 × 1,8 × 315	20	1,05
	Ø75 × 1,8 × 250	20	0,83
	Ø110 × 2,7 × 6000	50	19,20
	Ø110 × 2,7 × 4000	50	11,86
	Ø110 × 2,7 × 3000	12	9,87
	Ø110 × 2,7 × 2000	12	6,80
Ø110 × 2,7 × 1000	12	3,70	
Ø110 × 2,7 × 750	24	2,94	
Ø110 × 2,7 × 500	24	2,32	
Ø110 × 2,7 × 315	24	1,88	
Ø110 × 2,7 × 250	24	1,42	
Тройник ПП	Ø50/Ø50/45°	50	0,78
	Ø50/Ø50/67°	50	0,76
	Ø50/Ø50/87°	50	0,73
	Ø75/Ø50/45° – 90°	20	1,57
	Ø75/Ø75/45° – 90°	20	1,59
	Ø110/Ø50/45°	24	1,78
	Ø110/Ø50/67° – 87°	24	1,75
	Ø110/Ø75/45°	20	2,20
	Ø110/Ø75/67° – 87°	20	2,20
	Ø110/Ø110/45°	12	2,37
Ø110/Ø110/67°	12	2,03	
Ø110/Ø110/87°	12	2,03	
Муфта ПП	Ø50	20	0,91
	Ø75	20	1,71
	Ø110	20	1,76
Переход на чугун	Ø50	1	3,10
	Ø75	1	3,56
	Ø110	1	4,09
	Ø160	1	5,86

Наименование	Размер	К-во шт в упак.	Цена шт.
Соединитель ПП	Ø50	20	0,91
	Ø75	20	1,71
	Ø110	20	1,76
Колено ПП	Ø50/30°	50	0,41
	Ø50/45°	50	0,41
	Ø50/67°	50	0,44
	Ø50/87°	50	0,49
	Ø75/15° – 45°	20	1,06
	Ø75/67° – 87°	20	1,06
	Ø110/15°, 30°, 45°	20/30/28	1,27
Аэратор	Ø110/67°	22	1,27
	Ø110/87°	22	1,27
	Ø50	10	2,75
	Ø75	10	3,90
Ревизия ПП	Ø110	10	6,60
	Ø50	20	1,38
	Ø75	20	2,09
Редукция ПП	Ø110/	50	2,83
	Ø75/Ø50	20	0,80
	Ø110/Ø50	50	0,88
Заглушка ПП	Ø110/Ø75	20	1,04
	Ø50	40	0,39
	Ø75	40	0,58
Зажим для труб	Ø110	20	0,93
	Ø32	40	0,36
	Ø40	40	0,39
	Ø50	40	0,41
	Ø75	40	0,47
Крестовина	Ø110	40	0,49
	Ø110x110x110 / 45°	10	7,19
	Ø110x110x110 / 67°	10	8,99
	Ø110x110x110 / 90°	10	7,19
	Ø110 × 50 × 110 / 90° L или R	10	6,90
	Ø110 × 50 × 50 / 45°	10	5,00
	Ø110 × 50 × 50 / 90°	10	5,00
	Ø50 × 50 × 50 / 45°	10	3,10
Ø50 × 50 × 50 / 90°	10	3,10	
Муфта компенсационная ПП	Ø110	1	3,30

Наименование	Размер	К-во шт. в упак.	Цена шт.
Труба ПП	Ø32 × 250	10	1,15
	Ø32 × 315	10	1,23
	Ø32 × 500	10	1,35
	Ø32 × 1000	10	1,83
	Ø32 × 2000	10	3,41

Наименование	Размер	К-во шт. в упак.	Цена шт.
Колена	Ø32/15, 30, 45, 67, 90°	10	1,07
Редукция	Ø32/50	10	2,50
Тройники	Ø32/32/45°	10	1,35
	Ø32/32/90°	10	1,35
Муфта	Ø32	10	1,43

Напольные трапы для внутренних помещений (в т.ч. ванных комнат и душевых)

Производитель	Описание	DN	Решетка	Артикул	Цена шт.
 Viega, Германия	Горизонтальный, проходной, с сухим затвором	50	Штампованная сталь, 100 × 100мм	583217	41,00
	Вертикальный, с сухим затвором	50	Штампованная сталь, 100 × 100 мм	583224	41,00
	Горизонтальный, проходной	50	Штампованная сталь, 100 × 100 мм	557119	24,42
	Горизонтальный	110	Штампованная сталь, 150 × 150 мм	557171	62,80
	Вертикальный	50	Штампованная сталь, 150 × 150 мм	557188	62,80
	Вертикальный	70/110	Штампованная сталь, 150 × 150 мм	557201	62,80
 PROFiL, Польша	Горизонтальный или вертикальный	50	Штампованная сталь, 98 × 98 мм		11,39
	Горизонтальный или вертикальный	110	Штампованная сталь, 149 × 149 мм		24,10
	Горизонтальный или вертикальный	50	Пластик, 98 × 98 мм		1,78
	Горизонтальный или вертикальный	110	Пластик, 149 × 149 мм		4,00



Канализация наружная ПВХ

- Гладкостенные трубы и фасонные детали PROFiL для наружной канализации. Цвет – оранжевый.
- Материал – поливинилхлорид. Температурная устойчивость – постоянно до +40 °С.
- Предназначены для отведения хозяйственно-бытовых, промышленных и дождевых стоков.
- Класс прочности труб SN 2, SN4, SN8 (в зависимости от толщины стенки).
- Класс прочности фасонных деталей (фитингов) SN8.

Наименование	Размер	К-во шт. в упак.	Цена шт.
Трубы ПВХ	Ø110 × 3,2 × 6000 SN 8	50	21,80
	Ø110 × 3,2 × 3000 SN 8	50	10,80
	Ø110 × 3,2 × 2000 SN 8	50	7,42
	Ø110 × 3,2 × 1000 SN 8	50	3,72
	Ø110 × 3,2 × 500 SN 8	24	2,06
	Ø160 × 3,2 × 6000 SN 2	28	32,80
	Ø160 × 3,2 × 3000 SN 2	28	15,90
	Ø160 × 3,2 × 2000 SN 2	28	11,34
	Ø160 × 3,2 × 1000 SN 2	28	6,10
	Ø160 × 3,2 × 500 SN 2	8	3,30
	Ø160 × 4,0 × 6000 SN 4	28	34,40
	Ø160 × 4,0 × 3000 SN 4	28	17,82
	Ø160 × 4,0 × 2000 SN 4	28	12,06
	Ø160 × 4,0 × 1000 SN 4	28	6,58
	Ø160 × 4,0 × 500 SN 4	8	3,79
	Ø160 × 4,7 × 6000 SN 8	28	44,20
	Ø160 × 4,7 × 3000 SN 8	28	23,80
	Ø160 × 4,7 × 2000 SN 8	28	15,80
	Ø160 × 4,7 × 1000 SN 8	28	8,40
	Ø200 × 3,9 × 6000 SN 2	20	54,00
	Ø200 × 3,9 × 3000 SN 2	20	28,00
	Ø200 × 3,9 × 2000 SN 2	20	19,40
	Ø200 × 3,9 × 1000 SN 2	20	9,90
	Ø200 × 4,9 × 6000 SN 4	20	61,30
	Ø200 × 4,9 × 3000 SN 4	20	32,70
	Ø200 × 4,9 × 2000 SN 4	20	22,36
	Ø200 × 4,9 × 1000 SN 4	20	11,40

Наименование	Размер	К-во шт. в упак.	Цена шт.
Трубы ПВХ	Ø200 × 5,9 × 6000 SN 8	20	75,00
	Ø200 × 5,9 × 3000 SN 8	20	38,40
	Ø200 × 5,9 × 2000 SN 8	20	26,30
	Ø200 × 5,9 × 1000 SN 8	20	13,70
	Ø250 × 6,2 × 6000 SN 4	9	104,84
	Ø250 × 6,2 × 3000 SN 4	9	54,64
	Ø250 × 6,2 × 2000 SN 4	9	39,12
	Ø250 × 7,3 × 6000 SN 8	9	117,49
	Ø250 × 7,3 × 3000 SN 8	9	61,25
	Ø250 × 7,3 × 2000 SN 8	9	43,53
	Ø315 × 6,2 × 6000 SN2	9	135,37
	Ø315 × 6,2 × 5000 SN2	9	112,80
	Ø315 × 6,2 × 3000 SN2	9	69,09
	Ø315 × 7,7 × 6000 SN4	6	170,72
	Ø315 × 7,7 × 5000 SN4	6	142,25
	Ø315 × 7,7 × 3000 SN4	6	89,37
	Ø315 × 9,2 × 6000 SN8	6	184,58
	Ø315 × 9,2 × 3000 SN8	6	98,91
	Ø400 × 7,9 × 6000 SN 2	3	212,88
	Ø400 × 7,9 × 3000 SN 2	3	113,48
	Ø400 × 9,8 × 6000 SN 4	3	281,17
	Ø400 × 9,8 × 3000 SN 4	3	150,65
	Ø400 × 11,7 × 6000 SN 8	3	297,26
	Ø400 × 11,7 × 3000 SN 8	3	159,66
	Ø500 × 12,6 × 6000 SN8		687,0
	Ø500 × 12,6 × 3000 SN8		351,0

Наименование	Размер	К-во шт. в упак.	Цена шт.
Тройники	Ø110/110/45°	12	3,00
	Ø110/110/87°	12	3,00
	Ø160/110/45°	4	5,84
	Ø160/110/87°	4	6,33
	Ø160/160/45°	4	8,65
	Ø160/160/87°	1	7,50
	Ø200/110/45°	1	16,23
	Ø200/110/87°	1	15,52
	Ø200/160/45°	1	16,81
	Ø200/160/87°	1	17,84
	Ø200/200/45°	1	18,02
	Ø200/200/87°	1	20,61
	Ø250/160/45°	1	38,83
	Ø250/160/87°	1	52,94
	Ø250/200/45°	1	42,36
	Ø250/200/87°	1	74,61
	Ø250/250/45°	1	52,94
	Ø250/250/87°	1	77,63
	Ø315/160/45°	1	84,69
	Ø315/160/87°	1	112,94
Ø315/200/45°	1	115,76	
Ø315/200/87°	1	139,39	
Ø315/250/45°	1	179,96	
Ø315/250/87°	1	171,14	
Ø315/315/45°	1	164,79	
Ø315/315/87°	1	213,06	
Колена	Ø110/15°	10	1,58
	Ø110/30°	30	1,58
	Ø110/45°	28	1,58
	Ø110/67°	22	1,62
	Ø110/87°	22	1,62
	Ø160/15°	8	2,96
	Ø160/30°	8	3,06
	Ø160/45°	8	3,38
	Ø160/67°	8	4,18
	Ø160/87°	8	4,18
	Ø200/15°	1	8,25
	Ø200/30°	1	8,48
	Ø200/45°	1	7,85
	Ø200/67°	1	11,10
	Ø200/87°	1	10,70
	Ø250/15°	1	24,34
	Ø250/30°	1	24,34
	Ø250/45°	1	24,69
	Ø250/87°	1	29,98
	Ø315/30°	1	38,83
	Ø315/45°	1	49,41
	Ø315/87°	1	56,47
	Ø400/15°	1	115,47
	Ø400/30°	1	118,67
Ø400/45°	1	120,73	
Ø400/87°	1	191,92	

Наименование	Размер	К-во шт. в упак.	Цена шт.
Муфты	Ø110	30	2,05
	Ø160	10	3,60
	Ø200	1	8,40
	Ø250	1	28,80
	Ø315	1	44,60
	Ø400	1	80,10
	Ø500	1	180,00
Втулки защитные	Ø110/110	1	4,56
	Ø160/110	1	6,89
	Ø200/110	1	9,94
	Ø250/110	1	16,61
	Ø315/110	1	22,61
	Ø400/110	1	49,94
	Ø160/240	1	10,72
	Ø200/240	1	12,95
	Ø250/240	1	44,01
	Ø315/240	1	48,94
Заглушки	Ø110	10	0,96
	Ø160	1	1,32
	Ø200	1	2,40
	Ø250	1	20,90
	Ø315	1	35,12
	Ø400	1	52,53
	Ø500	1	234,24
Ревизии	Ø110	10	3,60
	Ø160	1	21,20
	Ø200	1	67,05
Редукции	Ø160/Ø110	15	1,94
	Ø200/Ø160	1	5,58
	Ø250/Ø160	1	31,63
	Ø250/Ø200	1	24,34
	Ø315/Ø160	1	66,58
	Ø315/Ø200	1	66,58
	Ø315/Ø250	1	46,62
	Ø400/Ø315	1	100,39
	Соединители ПВХ	Ø110 × 3,2	1
Ø160 × 4,9		1	3,35
Обратный клапан	Ø50	1	34,00
	Ø110	1	80,00
	Ø160	1	112,00
	Ø200	1	260,00

Канализационные колодцы

Кинет проходной	Ø315 × 160	50,52
	Ø315 × 200	57,73
	Ø400 × 160	54,83
	Ø400 × 200	62,05
Кинет сборный	Ø315 × 160	57,73
	Ø315 × 200	61,33
	Ø400 × 160	62,05
	Ø400 × 200	64,95
Труба подъемная	гофр. Ø 315, высота 1000 мм	25,60
	гладкая Ø 400, высота 1000 мм	42,58
Люк чугунный смонтированный на трубу-телескоп Ø 315 × 500мм	Кл. А – 1,5 т	90,96
	Кл. В – 12,5 т	111,76
	Кл. D – 40,0 т	121,52
Люк полипропиленовый FI315	Кл. А15 – 1,5 т	25,96

Также в ассортименте канализации PROFIL:

- гофрированные канализационные трубы PROCOR из полипропилена и фасонные детали к ним,
- система напорной канализации из полиэтилена.

Цены и ассортимент – по запросу.